

2604765
ARG

Quantities	225720
Nombre de palettes	33

Glace 55 ml Solero Fraise et Ananas



Produit	Quantités Stock	Prix	Colisage	Nb de palettes	Palettisation	Zone	DLUO	Minimum de vente
Glace 55 ml Solero Fraise	136800	0.08€	30 pcs par colis	33	228 colis par palette	ARG (61)	01.09.19	10 palettes
Glace 55 ml Solero Ananas	88920	0.08€	30 pcs par colis		228 colis par palette		01.10.19	



INFORMATIONS GENERALES

- Langue : espagnol et portugais
- Made in : Espagne
- Interdiction pays : non

DAM/ AF

Fiche Technique

ARTÍCULO:	SOLERO FRESA OOH 55ML 52G	REFERENCIA:	15721303	
LISTA DE INGREDIENTES				
Descripción. Sorbete de fresa con trocitos de fresas semiconfiadas. Ingredientes: Agua, zumo de fresa a partir de concentrado (18%), azúcar, fresas (17%), jarabe de glucosa, almidón modificado, estabilizantes (pectina, goma guar, goma de garrofin), zumo de limón concentrado, aroma natural (con LECHE), zumo de remolacha concentrado, corrector de acidez (ácido cítrico, ácido ascórbico), zumo de zanahoria concentrado. Sin gluten. Fecha: Spec. 19/05/2017				
VALORES NUTRICIONALES				
	por 100g	por 100ml	**por ración	%* por ración
Valor energético (KJ / Kcal)	400/95	378/90	208/49	2
Grasas (g)	<0,5	<0,5	<0,5	<1
de las cuales saturadas (g)	<0,1	<0,1	<0,1	<1
Hidratos de carbono (g)	22	21	11	4
de los cuales azúcares (g)	20	19	10	11
Proteínas (g)	<0,5	<0,5	<0,5	<1
Sal (g)	<0,02	<0,02	<0,02	<1
% ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal). ** = 70 g				
Fecha: Spec. 19/05/2017				
CONTENIDO DECLARADO / CONSERVACIÓN / VIDA				
Contenido declarado:	55 ml / 52 g			
Conservación y transporte:	Conservar a temperatura inferior a -18°C			
Vida del producto:	18 meses desde su fecha de fabricación			

PARÁMETROS ANALÍTICOS			
PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS			
PROPIEDAD	Mínimo	Máximo	Especificación
Overrun (%)			25
Densidad (20°C)			0,95

ARTÍCULO:	SOLERO 55ML PINEAPP OOH CL2 x228EB	REFERENCIA:	25721502	
LISTA DE INGREDIENTES				
Descripción: Sorbete de piña con trocitos de piña semiconfiados. Ingredientes: Agua, azúcar, piña (16%), zumo de piña a partir de concentrado (14%), jarabe de glucosa, aceite de girasol, almidón modificado, correctores de acidez (ácido cítrico, ácido ascórbico), estabilizantes (pectina, goma de garrofin, goma guar, goma xantana), zumo de limón concentrado, aroma natural, azúcar invertido, zumo de zanahoria concentrado, concentrado de cártamo. Sin gluten. Puede contener trazas de leche. Fecha: Spec. 19/05/2017				
VALORES NUTRICIONALES				
	por 100g	por 100ml	**por ración	%* por ración
Valor energético (KJ / Kcal)	390/98	369/93	203/51	3
Grasas (g)	<0,5	<0,5	<0,5	<1
de las cuales saturadas (g)	<0,1	<0,1	<0,1	<1
Hidratos de carbono (g)	24	22	12	5
de los cuales azúcares (g)	22	20	11	12
Proteínas (g)	<0,5	<0,5	<0,5	<1
Sal (g)	<0,01	<0,01	<0,01	<1
*% ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal). ** = 70 g				
Fecha: Spec. 19/05/2017				
CONTENIDO DECLARADO / CONSERVACIÓN / VIDA				
Contenido declarado:	55 ml / 52 g			
Conservación y transporte:	Conservar a temperatura inferior a -18°C			
Vida del producto:	18 meses desde su fecha de fabricación			


PARÁMETROS ANALÍTICOS			
PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS			
PROPIEDAD	Mínimo	Máximo	Especificación
Overrun (%)	20	30	25
Densidad (20°C)	0,94	0,95	0,945

Fiche Technique




- ① FOP AREA:
= product width - 4 mm
- ② EYE - MARKS :
WHITE ON PRINT SIDE
- ③ BLACK BACKGROUND
ON PRINT SIDE - NO TEXT
- ④ AREA SUITABLE FOR TEXT
EXCLUDING MANDATORY PARTICULARS
BARCODE AND HEART BEAT
- ⑤ UICTD1026 - OBJ011515-2
Largest Surface Area = >80cm²
- ⑥ AREA SUITABLE FOR TEXT
EXCLUDING HEART BEAT
- ⑦ NO TEXT
- ⑧ FULL PRINTING AREA
- ⑨ DATAMATRIX CODE
AREA FREE OF DARK
COLOURS AND TEXT

LARGEST SURFACE $\geq 80 \text{ cm}^2$



- ① EYE - MARKS :
WHITE ON PRINT SIDE
- ② BLACK BACKGROUND
ON PRINT SIDE - NO TEXT
- ③ AREA SUITABLE FOR TEXT
EXCLUDING MANDATORY PARTICULARS
BARCODE AND HEART BEAT
- ④ AREA SUITABLE FOR TEXT
EXCLUDING HEART BEAT
- ⑤ NO TEXT
- ⑥ FULL PRINTING AREA
- ⑦ DATAMATRIX CODE

LARGEST SURFACE $\geq 80 \text{ cm}^2$



REGULATORY INFORMATION		
	Minimum	Maximum
Working Unit Size	1.2 mm	12 mm
Minimum Height	0.8 mm	0.8 mm
Minimum Width	0.8 mm	0.8 mm
Minimum Thickness	0.8 mm	0.8 mm
Minimum Spacing	0.8 mm	0.8 mm
Minimum Spacing	0.8 mm	0.8 mm