## **Tischlampe**

- Die Tischlampe darf nur in geschlossenen Räumen benutzt werden.
- · Die Lampe darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Nehmen Sie die Lampe aus der Verpackung und wickeln Sie die Anschlussleitung auseinander.
- Stellen Sie die Lampe auf eine ebene Fläche so auf, dass die Anschlussleitung nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Vergewissern Sie sich, dass der I/O-Schalter (1) in Position O gedrückt ist.
- Schließen Sie die Lampe an eine 230 V~, 50 Hz Steckdose an.
- Stellen Sie die gewünschte Position der Lampe ein, indem Sie sie in den gekennzeichneten Bereichen A, B und C drehen. Drehen Sie nicht über die gekennzeichneten Bereiche hinaus.
- Schalten Sie die Lampe ein, indem Sie den I/O-Schalter (1) in Position I drükken.

Lassen Sie Reparaturen an der Lampe oder der Anschlussleitung nur durch eine Elektrofachkraft durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Lampe sind.

## Leuchtstoffröhre austauschen

- · Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ggf. die Lampe abkühlen.
- Drücken Sie mit dem Finger die Leuchtstoffröhre nach unten aus der Klammer (2) heraus.
- · Ziehen Sie nun die Leuchtstoffröhre gerade aus der Fassung.
- Benutzen Sie beim Einsetzen den neuen Leuchtstoffröhre ein Taschentuch, um den Glaskörper anzufassen.
- Drücken Sie die neue Leuchtstoffröhre zuerst in die Fassung, bevor Sie sie in die Klammer (2) einsetzen.

