



Appliche led integrati 5.5w da esterno palpebra  
nero



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	N/A	N/A



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto:	PALPEBRA-N
Alimentazione:	220V AC
Alimentazione fornita:	Si
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione :	2835 SMD LED
Potenza (W):	6
Colore luce:	4000K
Fascio di luce:	DIFFUSE
Classe di isolamento:	II
Colore:	BLACK
Grado di protezione IP:	IP44
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	175
Profondità del prodotto (mm):	125
Altezza del prodotto (mm):	65
Peso netto (Kg):	0,26
Classe energetica 2021:	G

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Design elegante: la lampada ovale 450 lumen propone un design contemporaneo e semplice; è facile da montare sia a parete che a soffitto; la luce LED rende l'illuminazione uniforme e morbida; IP54: conviene sia per interni che esterni.  
Luce bianca naturale 4000K: ne troppo calda, ne troppo fredda; risparmio energetico: è possibile risparmiare fino a 90% dell'elettricità perché la luce da parete è dotata di LED da 5,5W in sostituzione di una lampadina tradizionale da 40W.  
Impermeabile: la lampada è progettata per uso sia interno che esterno grazie all'alto grado di protezione IP54, a prova di acqua e polveri; ideale per bagno, balcone, soggiorno, corridoio, officina, garage, giardino ecc.  
Collegamento ed installazione lampada semplici, veloci e duraturi.  
Qualità e affidabilità: la qualità della plafoniera ovale è comprovata da certificati TÜV; la lampada non è dimmerabile e ha una durata di vita di 30 000 ore; Velamp è un'azienda italiana dal 1906: diffidate dalle imitazioni.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Shrink
<b>DEEE (Francia esclusivamente):</b>	0.06
<b>Energy Label 2021:</b>	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/PALPEBRA-N.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/PALPEBRA-N.jpg</a>
<b>Link database eprel:</b>	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/912886">http://eprel.ec.europa.eu/qr/912886</a>

